


PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL


Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
	0,50	1,25	15	0,50	-	-
F800000300	0,50	1,00	23	0,50	-	-
F800010300	0,60	1,25	21	0,50	-	-
	0,80	2,00	15	0,80	-	-
	0,80	1,60	23	0,50	-	-
F800020300	0,80	1,50	26	0,50	-	-
F800030300	0,80	1,50	26	0,75	-	-
	1,00	2,00	23	0,50	-	-
	1,00	2,00	23	0,75	-	-
	1,00	2,00	23	0,80	-	-
F800040300	1,00	2,00	23	1,00	-	-
	1,00	2,00	23	-	0,75	-
F800050300	1,25	2,50	23	1,00	-	-
	1,25	2,30	27	1,00	-	-
	1,50	3,00	23	0,75	-	-
F800060300	1,50	3,00	23	1,00	-	-
F800070300	1,50	3,00	23	1,50	-	-
	1,50	2,50	33	0,75	-	-
F800080300	1,50	2,50	33	1,00	-	-
	1,50	2,50	33	1,50	-	-
F800090300	1,60	2,50	37	1,50	-	-
	1,75	3,50	23	1,50	-	-
F800100300	1,75	3,00	30	1,50	-	-
	2,00	4,00	23	0,75	-	-
	2,00	4,00	23	1,00	-	-
	2,00	4,00	23	1,50	-	-
	2,00	4,00	23	2,00	-	-
	2,00	3,50	30	0,50	-	-
	2,00	3,50	30	0,80	-	-
F800110300	2,00	3,50	30	0,75	-	-
F800120300	2,00	3,50	30	1,00	-	-
F800130300	2,00	3,50	30	1,50	-	-
F800140300	2,00	3,50	30	2,00	-	-
	2,00	3,50	30	-	0,70	-
F800150300	2,00	3,50	30	-	1,00	-
F800160300	2,00	3,50	30	-	1,50	-
F800170300	2,00	3,50	30	-	2,00	-
F800180300	2,00	3,00	40	1,00	-	-

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL

Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041




	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
F800190300	2,00	3,00	40	2,00	-	-
	2,25	4,00	29	1,50	-	-
F800200300	2,25	4,00	29	2,00	-	-
	2,25	4,00	29	-	2,00	-
	2,50	4,00	35	0,50	-	-
	2,50	4,00	35	1,00	-	-
	2,50	4,00	35	1,50	-	-
F800210300	2,50	4,00	35	2,00	-	-
F800220300	2,50	4,00	35	2,50	-	-
F800230300	2,50	4,00	35	-	2,00	-
	2,50	3,50	46	1,00	-	-
F800240300	2,50	3,50	46	2,00	-	-
	2,75	5,00	27	-	2,00	-
	2,75	4,50	34	1,50	-	-
F800250300	2,75	4,50	34	2,00	-	-
	3,00	6,00	23	1,00	-	-
	3,00	6,00	23	1,50	-	-
	3,00	6,00	23	3,00	-	-
	3,00	5,50	27	3,00	-	-
	3,00	5,00	33	0,50	-	-
F800260300	3,00	5,00	33	0,80	-	-
F800270300	3,00	5,00	33	1,00	-	-
F800280300	3,00	5,00	33	1,50	-	-
F800290300	3,00	5,00	33	2,00	-	-
F800300300	3,00	5,00	33	3,00	-	-
F800310300	3,00	5,00	33	-	1,00	-
F800320300	3,00	5,00	33	-	1,50	-
F800330300	3,00	5,00	33	-	2,00	-
	3,00	4,50	40	1,50	-	-
	3,00	4,50	40	3,00	-	-
	3,00	4,50	40	-	3,00	-
F800340300	3,00	4,00	51	1,00	-	-
	3,00	4,00	51	1,50	-	-
F800350300	3,00	4,00	51	2,00	-	-
	3,00	4,00	51	3,00	-	-
F800360300	3,25	5,00	38	2,00	-	-
F800370300	3,25	5,00	38	-	2,00	-
F800380300	3,50	6,00	31	1,00	-	-

Leveringstid: 1-2 dage 5-10 dage

Bestil på telefon 9713 12 00

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL


Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
	3,50	6,00	31	1,50	-	-
	3,50	6,00	31	2,00	-	-
	3,50	6,00	31	3,00	-	-
	3,50	5,50	36	2,00	-	-
F800390300	3,50	5,00	44	3,00	-	-
F800400300	3,50	5,00	44	2,00	-	-
	3,75	6,00	35	2,00	-	-
	3,75	6,00	35	3,00	-	-
F800410300	3,75	5,00	51	1,00	-	-
	4,00	7,00	30	1,50	-	-
F800420300	4,00	7,00	30	3,00	-	-
F800430300	4,00	7,00	30	4,00	-	-
	4,00	6,00	40	0,50	-	-
	4,00	6,00	40	0,75	-	-
	4,00	6,00	40	0,80	-	-
F800440300	4,00	6,00	40	1,00	-	-
F800450300	4,00	6,00	40	1,50	-	-
F800460300	4,00	6,00	40	2,00	-	-
F800470300	4,00	6,00	40	3,00	-	-
	4,00	6,00	40	-	1,00	-
F800480300	4,00	6,00	40	-	1,50	-
F800490300	4,00	6,00	40	-	2,00	-
F800500300	4,00	6,00	40	-	3,00	-
F800510300	4,50	7,00	38	3,00	-	-
F800520300	4,50	7,00	38	2,00	-	-
	4,50	6,00	51	0,75	-	-
	5,00	10,00	23	5,00	-	-
	5,00	9,00	28	4,00	-	-
F800530300	5,00	8,00	35	0,75	-	-
F800540300	5,00	8,00	35	1,00	-	-
F800550300	5,00	8,00	35	1,50	-	-
F800560300	5,00	8,00	35	2,00	-	-
F800570300	5,00	8,00	35	3,00	-	-
F800580300	5,00	8,00	35	4,00	-	-
F800590300	5,00	8,00	35	-	1,00	-
F800600300	5,00	8,00	35	-	1,50	-
F800610300	5,00	8,00	35	-	2,00	-
F800620300	5,00	8,00	35	-	3,00	-

PERFORERED E PLADER UBEHANDLET SORT STÅL

Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



Varenummer	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
F800630300	5,00	8,00	35	-	-	1,00
F800640300	5,00	8,00	35	-	-	2,00
F800650300	5,00	8,00	35	-	-	3,00
F800660300	5,00	7,50	40	0,50	-	-
	5,00	7,50	40	1,00	-	-
	5,00	7,00	46	1,00	-	-
	5,00	7,00	46	1,50	-	-
F800670300	5,00	6,00	63	1,00	-	-
	5,50	9,00	34	2,00	-	-
	6,00	12,00	23	6,00	-	-
	6,00	10,00	33	1,50	-	-
F800680300	6,00	10,00	33	4,00	-	-
	6,00	9,00	40	0,80	-	-
F800690300	6,00	9,00	40	1,00	-	-
F800700300	6,00	9,00	40	1,50	-	-
F800710300	6,00	9,00	40	2,00	-	-
F800720300	6,00	9,00	40	3,00	-	-
F800730300	6,00	9,00	40	-	1,00	-
F800740300	6,00	9,00	40	-	1,50	-
F800750300	6,00	9,00	40	-	2,00	-
F800760300	6,00	9,00	40	-	-	1,00
	6,00	8,50	45	1,00	-	-
	6,00	8,50	45	1,50	-	-
	6,00	8,00	51	0,50	-	-
	6,00	8,00	51	0,75	-	-
	6,50	9,50	43	1,00	-	-
	7,00	10,00	44	1,00	-	-
	7,00	10,00	44	2,00	-	-
	7,00	9,00	55	1,00	-	-
F800770300	7,00	9,00	55	2,00	-	-
F800780300	7,00	9,00	55	3,00	-	-
F800790300	7,00	9,00	55	-	2,00	-
F800800300	8,00	14,00	30	5,00	-	-
F800810300	8,00	14,00	30	6,00	-	-
F800820300	8,00	12,00	40	1,00	-	-
F800830300	8,00	12,00	40	1,50	-	-
F801110300	8,00	12,00	40	2,00	-	-
F800840300	8,00	12,00	40	3,00	-	-

Leveringstid:

1-2 dage


5-10 dage

Bestil på telefon 9713 12 00

15

PERFORERED E PLADER UBEHANDLET SORT STÅL


Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
F800850300	8,00	12,00	40	4,00	-	-
F800860300	8,00	12,00	40	5,00	-	-
	8,00	12,00	40	-	1,00	-
F800870300	8,00	12,00	40	-	1,50	-
F800880300	8,00	12,00	40	-	2,00	-
	8,00	11,00	48	1,00	-	-
	8,00	11,00	48	1,50	-	-
F800890300	8,00	11,00	48	2,00	-	-
F800910300	9,00	14,00	37	1,00	-	-
F800920300	9,00	13,00	43	2,00	-	-
F800930300	9,00	13,00	43	3,00	-	-
F800940300	9,50	13,00	48	1,00	-	-
	10,00	20,00	23	6,00	-	-
	10,00	20,00	23	10,00	-	-
	10,00	16,00	35	5,00	-	-
F800950300	10,00	16,00	35	6,00	-	-
	10,00	15,00	40	1,00	-	-
F800960300	10,00	15,00	40	1,50	-	-
F800970300	10,00	15,00	40	2,00	-	-
F800980300	10,00	15,00	40	3,00	-	-
F800990300	10,00	15,00	40	4,00	-	-
F801000300	10,00	15,00	40	5,00	-	-
F801010300	10,00	15,00	40	6,00	-	-
	10,00	15,00	40	-	1,00	-
F801020300	10,00	15,00	40	-	1,50	-
F801030300	10,00	15,00	40	-	2,00	-
F801040300	10,00	15,00	40	-	3,00	-
F801050300	10,00	15,00	40	-	4,00	-
F801060300	10,00	15,00	40	-	5,00	-
F801070300	10,00	15,00	40	-	-	2,00
F801080300	10,00	14,00	46	1,00	-	-
F801090300	10,00	14,00	46	1,50	-	-
F801100300	10,00	14,00	46	2,00	-	-
	10,00	14,00	46	-	1,50	-
	10,00	14,00	46	-	2,00	-
	10,00	13,00	54	1,50	-	-
	11,25	16,00	45	1,00	-	-
F801130300	12,00	20,00	33	6,00	-	-

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL

Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041




Varenummer	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
F801140300	12,00	20,00	33	8,00	-	-
F801150300	12,00	20,00	33	10,00	-	-
F801160300	12,00	18,00	40	4,00	-	-
F801170300	12,00	18,00	40	6,00	-	-
F801180300	12,00	17,00	45	4,00	-	-
F801180300	12,00	16,00	51	1,00	-	-
F801190300	12,00	16,00	51	1,50	-	-
F801190300	12,00	16,00	51	2,00	-	-
F801200300	12,00	15,00	58	3,00	-	-
F801210300	12,75	16,00	58	1,00	-	-
F801210300	14,00	18,00	55	1,00	-	-
F801220300	15,00	25,00	33	8,00	-	-
F801220300	15,00	20,00	51	1,00	-	-
F801120300	15,00	20,00	51	2,00	-	-
F801230300	15,00	20,00	51	3,00	-	-
F801240300	15,00	20,00	51	4,00	-	-
F801250300	15,00	20,00	51	5,00	-	-
F801260300	15,00	20,00	51	-	2,00	-
F801270300	15,00	20,00	51	-	3,00	-
F801280300	15,00	25,00	33	10,0	-	-
F801280300	15,00	21,00	46	2,00	-	-
F801280300	16,00	22,00	48	1,00	-	-
F801290300	18,00	24,00	44	1,00	-	-
F801300300	20,00	30,00	40	8,00	-	-
F801300300	20,00	28,00	46	1,00	-	-
F801310300	20,00	28,00	46	1,50	-	-
F801320300	20,00	28,00	46	2,00	-	-
F801330300	20,00	28,00	46	3,00	-	-
F801340300	20,00	28,00	46	5,00	-	-
F801350300	20,00	28,00	46	-	2,00	-
F801350300	20,00	27,00	50	2,00	-	-
F801360300	20,00	26,00	54	4,00	-	-
F801370300	20,00	25,00	58	1,00	-	-
F801370300	22,00	29,00	52	1,50	-	-
F801380300	30,00	35,00	60	3,00	-	-
F801390300	40,00	50,00	58	3,00	-	-
F801400300	50,00	60,00	63	3,00	-	-
F801410300	50,00	60,00	63	4,00	-	-

Leveringstid: 1-2 dage 5-10 dage

Bestil på telefon 9713 12 00

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL


Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000 x 2000 Pladetykkelse	1250 x 2500 Pladetykkelse	1500 x 3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
F801420300	70,00	80,00	69	3,00	-	-
	70,00	80,00	69	4,00	-	-

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL

Runde huller
Kvadratdeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000 x 2000 Pladetykkelse	1250 x 2500 Pladetykkelse	1500 x 3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	U	%	mm	mm	mm
F810010300	4,50	15,00	7	1,50	-	-
F810020300	4,50	15,00	7	-	1,50	-
F810000300	5,00	25,00	3	1,00	-	-
F810030300	5,00	25,00	3	1,50	-	-