

**Declaration of Performance**  
According to CPR 305/2011 Annex III

No. 001 rev. A

<b>Initieel gebruik</b>	Constructieve stalen constructieproducten of bouwpakketten voor het gebruik in gebouwen en civiele bouwwerken
<b>Fabrikant</b>	PcP Nederland B.V., Havendijk 21 4731 TA Oudenbosch
<b>Verificatie van prestatiebestendigheid</b>	Systeem 2+
<b>Notified body</b>	Lloyd's Register Verification Ltd.
<b>Notified body No</b>	0038



Lloyd's Register Verification Ltd. NoBo nr. 0038 heeft onder systeem 2+ de (1) "initiele inspectie van de productie installatie en de fabrieksproductiebeheersing" (2) "Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de fabrieksproductiebeheersing" uitgevoerd en heeft Factory Production Control certificaat nr.0038/CPR/RQA667817 verstrekt.

Essential characteristics	Performance	Geharmoniseerde norm
Geometrische toleranties	EN 1090-2 D.1, voor overige maten +/- 2mm	EN 1090-1:2009 + A1:2011
Lasbaarheid	EN 10025 S235JR	
Breuktaaiheid	EN 10025 S235JR (27j bij 20°C)	
Vermoeings belasting	NPD	
Reactie op brand	EN 13501-1; Class A1	
Brandweerstand	NPD	
Cadnium emissie	NPD	
Radioactiviteit emissie	NPD	
Duurzaamheid	Oppervlakte voorbehandeling conform 1090-2, Voorbewerkingsgraad P1, Oppervlakte voorbehandeling conform EN 1461, Ref. nr. 20140875;	
Draagvermogen (Design)	NPD	
Draagvermogen (Fabricage)	EN 1090-2	

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van PcP Nederland B.V., Havendijk 21 4731 TA Oudenbosch

E.H. Luijk M. Director  
naam en functie

Oudenbosch  
Plaats

3/7/2015  
datum

  
handtekening