

Friareal

Gitterriste

Ofte kan det være ønskeligt med et bestemt lysnings- eller friareal i ristene; tabellerne her viser friarealet i procent (gennemsnitlige værdier), ved forskellige maskestørrelser og bærestavstykkelser.

Maske Ma x Mc	Bærestav (Mt)	Friareal %
22x11	2	73,9
	3	70,3
33x11	2	76,4
	3	74,0
44x11	2	77,5
	3	75,7
55x11	2	78,3
	3	77,0
11x22	2	73,9
	3	65,9
22x22	2	82,1
	3	78,1
33x22	2	84,8
	3	82,2
44x22	2	86,1
	3	84,1
55x22	2	87,0
	3	85,4
11x33	2	76,4
	3	68,1
22x33	2	84,8
	3	80,7
33x33	2	87,6
	3	84,9
44x33	2	88,9
	3	86,9
55x33	2	89,9
	3	88,3

Maske Ma x Mc	Bærestav (Mt)	Friareal %
11x44	2	77,5
	3	69,1
22x44	2	86,1
	3	81,9
33x44	2	88,9
	3	86,2
44x44	2	90,3
	3	88,2
55x44	2	91,2
	3	89,6
11x55	2	78,3
	3	69,8
22x55	2	87,0
	3	82,8
33x55	2	89,9
	3	87,1
44x55	2	91,2
	3	89,1
55x55	2	92,2
	3	90,5

Ma : centerafstand mellem bærestavene

Mc : centerafstand mellem tværestavene